

Fólie na sklo



Názov	Farba	Záruka	Fólie	Inštalácia	Celkom
Ochranné a bezpečnostné					
SC 4 i šírka 1,83m	Číra [ochranná]	5 rokov	12,60	11,45	24,05
SC 7 i šírka 1,83m	Číra [ochranná]	5 rokov	16,80	11,45	28,25
SC 8 (2ply)	Číra [ochranná]	5 rokov	17,56	11,45	29,01
SC X (3vrstvy) i šírka 1,83m	Číra P - 1a2 podľa DIN EN 356E	5 rokov	26,33	11,45	37,78
Proti slnečné interiérové					
Silver S 20	Strieborná	5 rokov	11,45	11,06	22,51
Silver S 35	Strieborná	5 rokov	11,45	11,06	22,51
Silver S 60	Strieborná	5 rokov	11,45	11,06	22,51
Nikel - chrom 25	Neutrálna	5 rokov	14,88	11,06	25,94
Nikel - chrom 35	Neutrálna	5 rokov	14,12	11,06	25,18
Nikel - chrom 50	Neutrálna	5 rokov	14,12	11,06	25,18
Proti slnečné exteriérové					
Silver S 15 XT	Strieborná	2 roky	18,32	11,45	29,77
Silver S 35 XT	Strieborná	3 roky	18,32	11,45	29,77
Silver S 50 XT	Strieborná	2 roky	18,32	11,45	29,77
SR XT 20	Strieborná	3 roky	18,32	11,45	29,77
SR XT 35	Strieborná	3 roky	18,32	11,45	29,77
SR XT 50	Strieborná	3 roky	18,32	11,45	29,77
NXT 20	Neutrálna	3 roky	18,32	11,45	29,77
NXT 35	Neutrálna	3 roky	18,32	11,45	29,77
Tepelno - izolačné					
NSN 60	Zlatá - Neutrálna	5 rokov	18,70	11,45	30,15
CS - BG IR 60	Zelená	5 rokov	24,81	11,45	36,26
Nereflexné - Autofólie					
Charcoal 05	Dymová	3 roky	9,12	11,06	20,18
Charcoal 20	Dymová	3 roky	9,12	11,06	20,18
Charcoal 35	Dymová	3 roky	9,12	11,06	20,18
N - Black 05	Čierna	5 rokov	11,41	11,06	22,47
N - Black 20	Čierna	5 rokov	11,41	11,06	22,47
N - Black 35	Čierna	5 rokov	11,41	11,06	22,47
N - Black 50	Čierna	6 rokov	11,41	11,06	22,47
HP Charcoal 05	Dymová	7 rokov	11,41	11,06	22,47
HP Charcoal 15	Dymová	7 rokov	11,41	11,06	22,47
HP Charcoal 35	Dymová	7 rokov	11,41	11,06	22,47
Carbon NR 05	Čierna	10 rokov	12,56	11,06	23,62
Carbon NR 35	Čierna	10 rokov	12,56	11,06	23,62
Carbon NR 50	Čierna	10 rokov	12,56	11,06	23,62
Ceramic IR 9010	Dymová	10 rokov	20,57	11,06	31,63
Ceramic IR 9020	Dymová	10 rokov	20,57	11,06	31,63
Ceramic IR 9030	Dymová	10 rokov	20,57	11,06	31,63
Ceramic IR 9045	Dymová	10 rokov	20,57	11,06	31,63
lack Out	Čierna	5 rokov	11,41	11,06	22,47
Privátna					
Natural Matte 2 vrstva	Matná	5 rokov	15,23	11,45	26,68
Matte - Silver	Strieborna matná	6 rokov	11,82	11,45	23,27
Matte Bronz	Bronz matný	6 rokov	12,60	11,45	24,05
UV Filter	Číra	5 rokov	8,60	11,45	20,05

Platný od Apríla 2010

Fólie na sklo



Názov	Farba	Záruka	Fólie	Inštalácia	Celkom
Ochranné a bezpečnostné					
GG200	Číra	5 rokov	11,50	11,50	23,00
GG400 i šírka 1,830 m	Číra	5 rokov	14,80	11,50	26,30
GGL 400	Číra	5 rokov	19,08	11,50	30,58
GGL600 (anti grafity)	Číra	5 rokov	26,72	11,50	38,22
GG700 i šírka 1,830 m	Číra	5 rokov	23,47	11,50	34,97
GGL800	Číra	6 rokov	25,20	11,50	36,70
GGL1200 i šírka 1,830 m	Číra	7 rokov	29,40	11,50	40,90
GGL1200	Číra	8 rokov	30,15	11,50	41,65
Proti slnečné interiérové					
Silver S 20 i šírka 1,830 m	Strieborná	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Silver S 35 i šírka 1,830 m	Strieborná	5 rokov	12,60	11,06	23,66
Silver S 50	Strieborná	5 rokov	12,60	11,06	23,66
Blue S 20	Strieborná - modrá	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Bronze S 20	Strieborná - bronzová	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Gold S 20	Strieborná - zlatá	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Gray S 20	Strieborná - šedá	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Green s 20	Strieborná - zelená	5 rokov	12,98	11,06	24,04
Signature S 20 i šírka 1,83 m	Šedá	5 rokov	17,30	11,06	28,36
Signature S 35 i šírka 1,83 m	Šedá	5 rokov	14,50	11,06	25,56
Signature S 60 i šírka 1,83 m	Šedá	5 rokov	14,50	11,06	25,56
Silver SBS 20 i šírka 1,83 m	Bronzová	5 rokov	17,30	11,06	28,36
Solar SBS 35 i šírka 1,83 m	Bronzová	5 rokov	17,30	11,06	28,36
Solar SBS 50 i šírka 1,83 m	Bronzová	5 rokov	17,30	11,06	28,36
Proti slnečné exteriérové					
Silver SXT 20	Strieborná	3 roky	16,00	11,50	27,50
Silver SXT 35	Strieborná	3 roky	16,00	11,50	27,50
Stainless Steel SXT 20	Šedá	2 roky	17,17	11,50	28,67
Stainless Steel SXT 35	Šedá	2 roky	17,17	11,50	28,67
Tepelno - izolačné					
Nova S 35	Neutrálna strieborno šedá	5 rokov	26,52	11,50	38,02
Nova S 50	Neutrálna strieborno šedá	5 rokov	26,33	11,50	37,83
Nova S 70	Neutrálna strieborno šedá	5 rokov	24,81	11,50	36,31
Nereflexné - Autofólie					
Perform X Slate 05	Dymová	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Perform X Slate 20	Dymová	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Perform X Slate 35	Dymová	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Perform X Slate 50	Dymová	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Black Lava 05	Čierna	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Black Lava 20	Čierna	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Black Lava 32	Čierna	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Black Lava 50	Čierna	5 rokov	14,24	11,06	25,30
Endurance 14 - Sputter	Šedá	10 rokov	17,17	11,50	28,67
Endurance 20 - Sputter	Šedá	10 rokov	17,17	11,50	28,67
Endurance 32 - Sputter	Šedá	10 rokov	17,17	11,50	28,67
Endurance 50 - Sputter	Šedá	10 rokov	17,17	11,50	28,67
Privátna					
Frost Matte	Matná biela (pieskované sklo)	3 roky	12,60	11,06	23,66
Frost Matte	Matná biela (pieskované sklo)	5 rokov	13,36	11,06	24,42
Frost Matte šírka 1,83 m	Matná biela (pieskované sklo)	5 rokov	14,12	11,06	25,18
Whiteout	Nepriehľadná biela	5 rokov	12,82	11,06	23,88
Blackout	Nepriehľadná čierna	5 rokov	15,27	11,06	26,33

Fólie na sklo



DECO fólie

Názov	Farba	Záruka	Fólie	Inštalácia	Celkom
DECO 01	Šupiny (1,7 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 02	kocky na bielom podklade 1,05m	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 03	prúžky na bielom podklade 1,05m	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 04	vlásenky na bielom podklade 1,17m	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 05	Prúžky 1,8 cm / 0,5 cm (0,93 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 06	Prúžky 0,4 cm / 0,4 cm (0,93 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 07	Prúžky 1 cm / 0,4 cm (1,17 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 08	Prúžky 3,5 cm / 1cm (0,93 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 09	vlásenka na čírom podklade (0,93 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22
DECO 10	kocky na čírom podklade (0,93 m)	5 rokov	14,77	11,45	26,22

Cena

Ceny sú uvedené v EUR za 1m² a nezahŕňajú DPH.

Šírka rolky je 1, 524 m pokiaľ nie je uvedené inak. Nad 30 m² poskytujeme individuálnu cenu.

K cene materiálu sú účtované odrezky. Pri inštalácii do 3 m² je účtovaný príplatok 30%.

Pri veľkosti skiel do 0,5 m² účtujeme práce navyše 17, 56 € za hodinu a pracovníka

Cena za dopravu materiálu a pracovníkov je 0,5€/km v Bratislave účtujeme paušál 18 €

Prípadné práce na viac: demontáž a montáž okenných doplnkov, čistenie skiel od hrubej nečistoty, a iné.

Podmienky inštalácie

Kvalitná inštalácia predpokladá pre inštaláciu bezprašný priestor. Pri inštalácii kde je horná hrana vyššie ako 3m nad zemou je nutné použiť lešenie (plošinu). Priestor inštalácie musí mať teplotu + 5st. Celzia, a to najmenej 4 týždne po ukončení inštalácie.

Odobzanie inštalácie

Požadujeme aby zákazník bol osobne prítomný pri odovzdávaní inštalácie a potvrdil ju vlastným podpisom. Dôležité je oboznámiť sa z podmienkami používania a ošetrovania skiel z fóliami , ako po inštalácii tak i po vyzretí lepidla.

Kvalita inštalácie

Medzery medzi fóliou a rámom okna v mieste napojenia musia byť 1 - 3 mm

Mikronečistoty nesmia byť vidieť zo vzdialenosti 2,5 m pod uhlom 45 stupňov.

Obvykle sa medzi sklom a fóliou objaví do 2 dní hmlovina, tento jav je úplne normálny.

Vzniká pri kondenzácii kvapaliny, spolu z reakciou lepu.

Táto hmlovina zmizne po 30 - 60 dňoch v závislosti na vlhkosti a teplote prostredia.

Záruky

Interiérová fólia 5 rokov.

Exteriérová fólia - záruka pre kolmé sklá 2 - 3 roky vodorovné sklá bez záruky.

Záruka sa vzťahuje na závady typu odlepenie, pokrútenie a zmena barevnosti fólie.

Záruka zaniká pri nevhodnom zaobchádzaní s fóliou alebo po nedoporučenom spôsobe umývania okien.